

ESH 5 U-N Trend

Č. PRODUKTU: 201386

Urovnejte snadnou cestu teplé vodě

Pokud hledáte jednoduché řešení pro vaše umyvadlo, abyste nikdy neměli nedostatek teplé vody, dokážeme poradit. Tento malý zásobník pokrývá střední potřebu teplé vody. To znamená, že odčerpáte až deset litrů vody o teplotě 40 °C.



Správné a dobré připojení Dlouhý připojovací kabel nabízí při instalaci pod umyvadlem určitou flexibilitu. Odborník vám tak jednotku namontuje snadno a rychle.

Nejdůležitější znaky

Plynulé Rozsah nastavení teplot v oblasti 35 – 85 °C s možným omezením teploty

Vhodné pro montáž pod odběrné místo

Resetování bezpečnostního omezovače teploty vytažením síťové zástrčky



| Typ | ESH 5 U-N Trend | ESH 10 U-N Trend |
|------------|-----------------|------------------|
| Číslo obj. | 201386 | 201391 |

Technická data

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Připojovací příkon | 2 kW | 2 kW |
| Síťová přípojka | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Třída energetické účinnosti | A | A |
| Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C | 0,27 kWh | 0,32 kWh |
| jmenovitý objem | 5 l | 10 l |
| Množství smíšené vody 40 °C | 10 l | 19 l |
| Rozsah nastavení teplot | 35 – 85 °C | 35 – 85 °C |
| Provedení | Malé zásobník | Malé zásobník |
| Konstrukce | rozepnutý | rozepnutý |
| Způsob montáže | Montáž pod odběrné místo | Montáž pod odběrné místo |
| S armaturou | - | - |
| Barva | bílá | bílá |
| Obsluha | Ruční | Ruční |
| Omezovač teploty | • | • |
| Stupeň krytí (IP) | IP24 D | IP24 D |
| Výška | 415 mm | 506 mm |
| Šířka | 252 mm | 296 mm |
| Hloubka | 233 mm | 276 mm |
| Hmotnost | 3,10 kg | 5,00 kg |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.